

## Yüksek s?cakl?k maskeleme bant?



Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

**Fiyat:**

Sat?? fiyat?

[Bu ürün hakk?nda soru sorun](#)

Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?  
Genel bilgi

Ürün Tan?m?

tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar alt?nda bile yüksek bir kaliteye sahip olduklar?n? ispatlam??lar ve düzenli olarak yap?lan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmu? olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmi? oldu?umuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna kar??n z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere aç?k veya dolayl? hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmad??n?n ve kullan?c?n?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup olmad??n?n tespiti kullan?c?n?n sorumlulu?undadır. Herhangi bir ?üpheye dü?ecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardım?c? olmaktan zevk duyacaktır. A?a??daki nitelikleri sunan s?cakl??a son derece dayan?kl?, düz ta??y?c?l? maskeleme bant?dır:

- kuvvetli yap??ma ve yüksek ?s?ya dayan?kl?l?k
- Keskin boya kenar? elde edilmesini sa?lar
- kal?nt? b?rakmaz

ÜRÜN B?LG?S?

Ana Uygulama

- Elektrostatik toz boyama s?ras?nda maskeleme
- Silikon i?eren yüzeylere dahi yap??r

Teknik Veriler

- Ta??y?c? malzemesi

PET Tüylü Bez Bant

- Yap??kan türü

silikon

- Toplam kal?nl?k

110 µm

- Çeli?e yap??ma

4 N/cm

- Kopma an?ndaki uzama

100 %

- Çekme direnci

53 N/cm

- S?caklık direnci

200 °C

Özellikler

- Lekelenme önleyici

-

- Ç?karmas? kolay

evet

- Boya tutunmas?

-

- Keskin renk S?n?r?

++

- Yumu?ak renk S?n?r?

-

- Uygunluk

ÜRÜN B?LG?S?

+

- Elle y?rt?labilirlik

-

?lgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün de?erlendirilmesi: ++ çok iyi, + iyi, o orta, - düşük